16 A 135
Cinsau
5Mtp3

16 A 135 x
Cinsau







Désignation : Cinsaut

Clos Planche 16 Côté A N° 135

Vigueur : 2

Charge :

Date de mâturité: 28. 8. 56 +1

1=2
2=1
3=0
4=3
X=

Pr = 2

1ère époque

Cinsau

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 135

Vigueur : 2

Date de mâturité : 2-9-57 Pr: 1 +3

Charge :

s. 1 5
2 2
3 0
4 6
5 [illegible]

2e époque

Cinsaut

Désignation :

Clos Planche 16 Côté A N° 135

Vigueur : 3

Date de mâturité : le 5.9.1958 Pr: 1 +3

Charge :

s. 1 3
2 6
3 8
4 7
5 8

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 16 Côté A N° 135

Vigueur : 1

Date de mâturité : le 25.8-59 P: 0 +2

Chargé :

S. 1 15
2 11
3 10
4 13
5 5

Désignation : Cinsau

Clos Planche 16 Côté A N° 135

Vigueur : 3

Date de maturité 31. 8. 60

Charge : P. 01

S. 1 5

2 10 +4

3 4

4 5

5 4

Désignation : Cinsaut

Clos 16 Planche A Côté 135 N°

Vigueur : 2

Date de maturité : 21, 8, 61

Charge : P. 0 +2.

S. 1 0

2 12

3 18

4 14

5 10

Cinsaut

Désignation :

Clos Planche 16 Rang A Souche 135

Vigueur : 2 V le 9.8.62

Date de Maturité : 17.8.62 (+1)

Pourriture : 2

GRAPPE : G - (M) - P - L - M - (C).

BAIE : TG - (G) - M - P.

Bl - Gr - Rs - Rg - (N.)

Charge :

s 1 0 saveur : (s) - m - ar - fox - herb.

s 2 13 Disc - sph - (ell) - Ov.

Obov - cyl - fus.

s 3 22

s 4 14 avec pépins - apyrène

s 5 13 jus : inc. - coloré.

Désignation : Cinsaut

Clos 16 planche A - Rang 135 Souche

Vigueur : 2 1/2

Date de Véraison : 5.8.63

Date de maturité : 2.9.63 (+3)

Pourriture : 0

GRAPPE - G - (M) - P - L - (M) - (C.) 18

BAIE : TG - (G) - M - P. 20x18

Bl - (Gr) - Rs - Rg - N.

Charge 3/4

saveur : (s) - m - ar - fox - herb

s 1 0 disc. - sph. - (ell) - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

s 2 11

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 6

s 4 9 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 9

Désignation : Cinsaut Vrai

Clos Planche 16 Rang A Souche 135

Vigueur : 3

Date de Véraison : 30.7.64

Date de Maturité : 25.8.64 +2

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P - L - M - C. (12 cm)

Pédoncule : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P. 22x20

Bl. - Gr - Rs - Rg - N.

Charge :

s ~~1~~ Saveur : s - m - ar - fox - herb.

s 2 13 disc. - sph. - ell. - Ov. -

s 3 5 Obov. - cyl. - fus.

s 4 12

s 5 11 avec pépins - ~~apyrène~~

jus : inc. - ~~coloré~~

Miller: 0 1 2 3 4 5

Miller: 0 1 2 3 4 5

Désignation : Cinsaut

Clos 16 planche A - Rang 135 Souche

Vigueur : 2

Date de Véraison : 5.8.65

Date de maturité X 14.9.65 +4

Pourriture : 1

GRAPPE - G - M - P - L - M - C. (18)

BAIE : TG - G - M - P. 19x17

Bl - Gr - Rs - Rg - N.

Charge

saveur : s - m - ar - fox - herb

~~s 1~~ disc. - sph. - ell. - Ov.

Obov. - cyl. - fus.

~~s 2~~

avec pépins - ~~apyrène~~

s 3 10

s 4 8 jus : inc. - ~~coloré~~

s 5 6

Pédoncule : L- M- C-

Cirsau

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté 16 A 135

	Nombre total	18/3								
~~1~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	3	1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	4	3	x . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	6	3	x . .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
~~5~~	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(DATES spans the date columns)

IIIe D le 18-3-57
+9

Cirsau -

Année 1957.

N° .... Planche .... Côté 16.A.135........

	Nombre total	2-4	4.4							
1	4	1	3 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
2	7	2	4 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
3	5	1	4 . x	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
4	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .
5	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .

(DATES spans the date columns; rows 4 and 5 bracketed: s. coulées)

D le 3-4-58 4e
+11

Cinsaut

Année 1959

N° .... Planche ....16 A 135........ Côté ....

	Nombre Total	DATES							
		2/3	25.3	28-3	31.3				
1	8	0	1	2	3				
2	8	0	1	1	5				
3	8	0	1	5	5				
4	5	0	0	1	4				
5	4	1	1	3	4				

D le 30-3-59

+14

Année : 1960

N° . Cinsaut . . Planche . 16 A 135 . Côté . . .

	Nombre total	DATES							
		12.3	16.3	19/3					
1	6	0	0	2					
2	12	1	4	5					
3	13	0	5	8					
4	5	0	2	3					
5	4	0	3	4	D le 19-3-60 x				

+9

> 4 peut-être 7

Désignation : Cinsau

VASSAL Planche 16 Côté A N° 135 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6 .

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) léger - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses (8) - cotonneuses 9. D aranéeux d/

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) jaunes - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9. Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

14 MAI 1955

Truel

Désignation : Cinsau

VASSAL Planche 16 Côté A N° 135 Souche 1 (2) 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen ~~5~~ - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux 8 - cotonneux (9)

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré
carminé (3) léger - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses 8 - cotonneuses (9)

D cotonneuses / aranéeuses

29 - blanche (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5) - à plages
bronzées ~~6~~ - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Boursiquot

12.5.56

~~voir stc~~ =

faible

N° ordre

31 MAI 1955

Désignation : Censau

VASSAL Planche 16 côté A N° 135 souche 1 (2) 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . (8)

27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5 .

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9 .

30 - à pétiole glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

31 - totalement (1) - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9 .

33 - entièrement (1) - partiellement 2 .

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .

34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Bloch
15-6-56

N° ordre

Désignation : Cinsau

VASSAL Planche 16 côté A N° 135 souche 1. (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré ~~(7)~~ - à raies (8) - vert 9.

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
29-6-56

N° ordre

Désignation : Cinsau

VASSAL Planche 16 côté A N° 135 souche 1 (2) 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 - rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

2.7.56 Rouquil

N° ordre

Désignation Cinsau

VASSAL planche 16 côté A N° 135 souche 1 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.
- Face supérieure : <u>limbe et nervures</u> : glabre 4 - séteux 5 velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure : <u>nervures</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

  <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

  face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1 - moyen 2 - court 3
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré 2 - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° - 2 - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

Rouquier

N° d'ordre

Désignation Unsaut

VASSAL planche 16 côté A N° 135 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6.)
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5.)

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière 8.
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7.)
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen 2 - court (3.)
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré 8 - non coloré (9.)
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2.)

Roux

31 AOUT 1958

Dénomination ......Cinsau..

Planche .....16........ côté ....A....... Rang ....135..... souche 1-2-3-4-5.

<u>Sarment de Vigne.</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : .....5.... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

: saillant (1), effacé (2).

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

[signature] 24-12 56

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Cinsau. . . . . . ;

Origine : . . . .

Emplacement : 16A.135. Vas. . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1)-(2)- 3.
9 - L_1/L. . . . . (1)- 2 - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1)-(2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 -(5)-(7)- 9.
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 -(1)-(2)-(3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 -(2)- 3.
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 -(3)-(4)- 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 -(2)- 3 -(4)- 5 - 6 -(7)-(8).
16 - Dents : Forme . . . . (1)- 2 -(3).
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 -(2)-(3).
18 - Angle lob. term. . . . . 1 -(2)-(3).
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 -(2)- 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 -(7)-(8)- 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1)- 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1)-(2)-(3)-(4)- 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1)-(2)- 3.
Forme : (4)-(5).
Médiane/Base : 6 -(7)- 8.

Boursiquot

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Cinsau . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 16 A 135 Vas. . . . . Vign. . . . .

8 – Angle des nervures . . . . 1 – (2) – 3.

9 – L_1/L. . . . . (1) – (2) – 3.

10 – L_2/L. . . . . (1) – (2)

11 – Lobes . . . . 1 – 3 – (5) – 7 – 9.

12 – S. lat. sup. (prof.). . . . . 0 – 1 – 2 – (3)

13 – S. lat. inf. (prof.). . . . . 0 – 1 – (2) – 3.

14 – S. pét. (forme). . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5 – 6.

15 – S.L.S. (forme) . . . . 0 – 1 – (2) – 3 – 4 – (5) – 6 – (7) – (8)

16 – Dents : Forme . . . . (1) – 2 – 3.

17 – Dents : Méd/B. . . . . 1 – (2) – (3)

18 – Angle lob. term. . . . . 1 – (2) – (3)

19 – Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 – (2) – 3.

20 – Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 – 2 – 3 – (4) – (5) – (6) – (7) – (8) – (9)

21 – Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) – 2 – 3.

22 – Largeur S.P. : . . . . 1 – 2 – (3) – (4) – 5.

23 – Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) – (2) – 3.

Forme : (4) – (5)

Médiane/Base : 6 – (7) – 8.

Tinet 57